MONTIGO®

PHENOM

- P38DF
- PL38DF
- P42DF
- PL42DF
- P52DF
- PL52DF
- L38FSD
- L42FSD
- L52FSD

PHENOM / FABRIQUÉ À LA MAIN AVEC FIERTÉ EN AMÉRIQUE DU NORD

PHENOM / ANCIENNES SÉRIES P ET I

CELA COMMENCE PAR UNE ÉTINCELLE

PHENOM

PHENOM / FABRIQUÉ À LA MAIN AVEC FIERTÉ EN AMÉRIQUE DU NORD

P38, P42, P52 PL38, PL42, PL52

Foyer à simple face à ventilation directe

DIMENSIONS EN BREF

	P38		P42		P52	
	MODULE	CADRE	MODULE	CADRE	MODULE	CADRE
LARGEUR AVANT	37 11/16	37 3/4	42	42	52	52
LARGEUR ARRIÈRE	37 1/4	37 3/4	41 1/2	42	47 3/8	52
HAUTEUR	33 3/4	41 1/4	34 5/8	42	36 3/16	43 3/4
PROFONDEUR	19 1/2	20 1/8	20 5/8	21 7/8	22 11/16	24 1/4
VUE	35 3/16 × 19 1/2		39 1/2 × 20 3/8		47 × 21 7/8	

PHENOM *CONTEMPORAIN*

De série

- Brûleur dissimulé avec perles de feu quartz
- Télécommande avec toutes les fonctionnalités Proflame 2
- Ventilateurs commandés à distance
- Revêtement de porcelaine noire
- Éclairage vers le haut des supports

Options

- Enceinte noir satin ou en acier inoxydable
- Pierres tachetées, bûches de bois de grève, pierres réfractaires, perles de feu ou verre concassé antifeu

PHENOM BASIC *CONTEMPORAIN*

De série

- Brûleur dissimulé avec perles de feu sauge
- Livré avec module de contrôle Proflame 2 BASIC

Options

- Enceinte noir satin ou en acier inoxydable
- Pierres tachetées, bûches de bois de grève, pierres réfractaires, perles de feu ou verre concassé antifeu
- Télécommande avec toutes les fonctionnalités Proflame 2
- Ventilateurs commandés à distance
- Revêtement de porcelaine noire

LISTE DE BTU

P*38DF*I-2 / 25 000
P*42DF*I-2 / 32 000
P*52DF*I-2 / 40 000

RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE

P38DFNI-2 / REF 58
P42DFNI-2 / REF 57
P52DFNI-2 / REF 59,3

PL38DFLI / REF 58
PL42DFLI / REF 57
PL52DFLI / REF 59,3

MONTIGO / ENCEINTE EN ACIER INOXYDABLE



MONTIGO / ENCEINTE NOIR SATIN

DIMENSIONS DU MODÈLE PHENOM



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
P38	35 3/16	37 11/16	19 1/2	4 5/8	5 7/16	29 9/16	3	13 3/16	26 5/16	33 3/4	20 3/16	39 1/4	71 5/16	37 1/4	22 1/8	19 1/2	36 5/8	11	2
P42	39 1/2	42	20 3/8	4 11/16	5 1/2	30 9/16	3	14 5/16	27 3/8	34 5/8	21 5/16	43 9/16	8	41 1/2	23 1/8	20 5/8	37 11/16	12 1/16	2
P52	47	52	21 7/8	5 15/16	5 3/8	33 3/16	3	14 5/8	28 3/4	36 3/16	22 11/16	53 5/8	7 5/16	47 3/8	23 1/8	22	39	12 1/16	2



MONTIGO / PHENOM / PL42 / PIERRES TACHETÉES ET BÛCHES DE BOIS DE GRÈVE

MONTIGO / PHENOM / PL42 / PERLES DE FEU SAUGE

OPTIONS ET FONCTIONNALITÉS

TÉLÉCOMMANDE†
RX200**

TÉLÉCOMMANDE MURALE
REC1493



PORCELAINE NOIRE†
PPL**

ÉCLAIRAGE VERS LE HAUT†

†De série sur les modules à charge pleine



PHENOM
MULTI FACES

Une nouvelle dimension

PHENOM À DOUBLE FACE
CONTEMPORAIN

L38FSD, L42FSD, L52FSD

Foyer à double face à ventilation directe

De série

- Brûleur dissimulé avec perles de feu sauge
- Livré avec module de contrôle Proflame 2 BASIC
- Commande manuelle d'intensité élevée/faible de la flamme

Options

- Pierres tachetées, pierres réfractaires, perles de feu ou verre concassé antifeu
- Enceinte noir satin ou en acier inoxydable
- Télécommande
- Pile de secours
- Ventilateurs commandés à distance

DIMENSIONS EN BREF

	L38FSD		L42FSD		L52FSD	
	MODULE	CADRE	MODULE	CADRE	MODULE	CADRE
LARGEUR AVANT	39 5/16	41	43 9/16	45	58 1/4	60
LARGEUR ARRIÈRE	39 5/16	41	43 9/16	45	58 1/4	60
HAUTEUR	33 9/16	40	33 7/8	40	34 13/16	39
PROFONDEUR	25 1/8	23 3/4	25 1/4	23 3/4	25 3/16	23 3/4
VUE	35 1/4 × 19 3/8		39 1/2 × 20 5/16		47 × 21 13/16	

LISTE DE BTU

L38FSD** / 27 000
L42FSD** / 34 000
L52FSD** / 40 000

RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE

L38FSDN / REF 58,6
L42FSDN / REF 58
L52FSDN / P4 56,71

L38FSDNI / REF 58
L42FSDNI / REF 57
L52FSDNI / P4 56,99

L38FSDL / REF 58,6
L42FSDL / REF 58
L52FSDL / REF 60

L38FSDLI / REF 59,6
L42FSDLI / REF 60
L52FSDLI / REF 61,2



DIMENSION DU MODÈLE PHENOM FSD

MONTIGO / ENCEINTE EN ACIER INOXYDABLE



MONTIGO / ENCEINTE NOIR SATIN



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
L38FSD	37¾	41⅛	36	25¼	23⅞	19⅜	5¼	9	35¼	26⅝	39⁵⁄₁₆	33⁹⁄₁₆	18⅝	7⅜	3	6¼
L42FSD	42	45¹¹⁄₁₆	37	25¼	23⅞	20⅝	5½	8³⁄₁₆	39½	27⁷⁄₁₆	43⁹⁄₁₆	33⅞	16¹¹⁄₁₆	7⅜	3	6¼
L52FSD	52	n/a	38⅛	25¼	23⅞	21¹³⁄₁₆	5½	7⁹⁄₁₆	47	n/a	58¼	34¹³⁄₁₆	10¹⁵⁄₁₆	7⅜	3	29⅛

MONTIGO / PHENOM / L38FSD / PERLES DE FEU SAUGE

MONTIGO / PHENOM / L38FSD / PIERRES TACHETÉES

OPTIONS ET FONCTIONNALITÉS

TÉLÉCOMMANDE†
RX200**

TÉLÉCOMMANDE MURALE
REC1493

†Offerte avec les modules dotés d'un système de veilleuse à allumage intermittent (d'autres télécommandes sont offertes pour les systèmes de veilleuse permanente)

PIERRES TACHETÉES
SS***
CUIVRE
HW1143
AMBRE
HW1261
GLACE
HW1157
GLACIER
HW1219B
PLATINE
HW1144
ALBÂTRE
HW1260
AGATE D'ISLANDE
HW1113
ONYX
HW1259
MIÉRIA
SAUGE
HW1082
QUARTZ
HW1106
GIVRE
HW1112
ÉBÈNE
HW1091
BOIS DE GRÈVE
LGS***

Fiche technique du module

Légende des icônes			
OFFERT	+	NON OFFERT	-
SPÉCIALISÉ	◊	DE SÉRIE	°

	Gaz naturel (BTU)	Propane liquide (BTU)	Conduit de ventilation	Dégagement sur le dessus – Évent arrière	Dégagement sur le dessus – Évent de toit	Dégagement sur les côtés	Dégagement à l'arrière	Dégagement au sol	Zone de vue de face	Type de vitre frontale	Média de série	Pare-étincelles InvisiMesh	Évent à air pulsé	Télécommande	Ventilateurs	Éclairage vers le haut	Éclairage vers le bas
PL38DF*I	25 000	25 000	5 po/8 po	9	17 ½	0	0	0	35 3⁄16 × 19 ½	Borosilicate	HW1082	°	+	+	+	-	-
PL42DF*I	32 000	32 000	5 po/8 po	9	17 ½	0	0	0	39 ½ × 20 3⁄8	Borosilicate	HW1082	°	+	+	+	-	-
PL52DF*I	40 000	40 000	5 po/10 po	12	26	2 ½	1	0	47 × 21 7⁄8	Trempé	HW1082	°	+	+	+	-	-
P38DF*I	25 000	25 000	5 po/8 po	9	17 ½	0	0	0	35 3⁄16 × 19 ½	Borosilicate	HW1106	°	+	°	°	°	-
P42DF*I	32 000	32 000	5 po/8 po	9	17 ½	6	0	0	39 ½ × 20 3⁄8	Borosilicate	HW1106	°	+	°	°	°	-
P52DF*I	40 000	40 000	5 po/10 po	12	26	2 ½	1	0	47 × 21 7⁄8	Trempé	HW1106	°	+	°	°	°	-
L38FSD*I	27 000	27 000	5 po/8 po	24	24	6	2	0	35 ¼ × 19 3⁄8	Borosilicate	HW1082	°	+	+	+	-	-
L42FSD*I	34 000	34 000	5 po/8 po	24	24	6	2	0	39 ½ × 20 5⁄16	Borosilicate	HW1082	°	+	+	+	-	-
L52FSD*I	40 000	40 000	5 po/8 po	24	24	6	2	0	47 × 21 13⁄16	Trempé	HW1082	°	+	+	-	-	-

CADRE DU MODÈLE PHENOM À SIMPLE FACE

	A	B†	C	D	E	F	G
P38	37¾	34¼	41¼	20⅛	76¼	37¾	53⅞
P42	42	35	42	21⅞	84½	42	59¾
P52	52	37½	43¾	24½	98	52	64¼

CADRE DU MODÈLE PHENOM À DOUBLE FACE

	A	B†	C	D
P38	41	34½	23¾	40
P42	45	35	23¾	40
P52	59	N/A	23¾	39





† La dimension « B » correspond à la mesure entre le niveau du sol et le montant non combustible
Le linteau sur le bord n'est pas requis si le cadre respecte le dégagement pour la ventilation

1976 : Avant les foyers au gaz

En 1976, Dan Binzer, président et fondateur de Montigo, a commencé à installer des foyers à bois non soumis aux normes de dégagement avec des constructeurs locaux situés à Vancouver, en Colombie-Britannique. Au fil des ans, la demande pour une option de rechange au gaz a augmenté. Dan a alors conçu et fabriqué le tout premier ensemble de bûches Sandpan, qui a été installé dans le boîtier du foyer à bois non soumis aux normes de dégagement. Ainsi est né l'un des premiers foyers au gaz non soumis aux normes de dégagement sur le marché.

1985 : Débuts de la fabrication des foyers au gaz

Puisque la demande de foyers au gaz a augmenté rapidement, en particulier dans les complexes d'habitation, Dan Binzer a décidé de lancer une entreprise appelée Canadian Heating qui offrirait des services complets de conception, d'ingénierie et de fabrication de foyers au gaz. Sous le nom de marque Montigo, Canadian Heating a commencé à fabriquer et vendre un vaste choix de foyers au gaz non soumis aux normes de dégagement dans l'ensemble du Canada, et en 1985, il a élaboré la technologie dernier cri en matière de foyer au gaz, la ventilation directe.

1994 : Atteinte des objectifs d'excellence de fabrication

L'évolution des foyers au gaz s'est poursuivie au fil des ans grâce à des développements continuels visant l'amélioration de l'efficacité des foyers, ainsi qu'à des processus de fabrication perfectionnés pour fournir à chaque fois un foyer au fonctionnement optimal, même dans le cas des unités entièrement personnalisées.

Aujourd'hui : Chef de file en matière de conception de foyers modernes

En tant que l'une des premières entreprises à commercialiser des foyers conçus de façon linéaire, Montigo offre aujourd'hui la plus grande sélection de foyers linéaires recherchés par les designers, les architectes et les propriétaires de maison qui veulent créer un espace moderne et contemporain.



15 ANS

Notre garantie

Montigo® se distingue par le savoir-faire et la durabilité de ses produits en offrant une garantie de 15 ans sur le brûleur et la chambre de combustion de tous ses foyers résidentiels. Ils sont tous fabriqués à partir d'acier usiné aux États-Unis.



pour plus d'inspiration, allez à www.montigo.com

MONTIGO®
l'art des foyers

ARCAT
Imprimé au Canada

XB2217FR